

## Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

## Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**473**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 645)**




Legende  
Legend **650**



Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/428](http://www.simtek.info/cp/428)



ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>	
mm	mm	mm			mm				
<b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>									
12,7	12,7	42,0	<b>V22.0.500.13.42 A HM</b>	AHBS	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
12,7	12,7	60,0	<b>V22.0.500.13.60 A HM</b>	AGT2	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
<b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b>									
15,875	11,5	30,0	<b>V22.0.625.11.30 A HM</b>	AJ9X	90,0	VM5x12 T20T	T20T	VD11.5	<small>Inch</small>
15,875	12,0	42,0	<b>V22.0.625.12.42 A HM</b>	APKM	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	60,0	<b>V22.0.625.12.60 A HM</b>	AMEX	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	85,0	<b>V22.0.625.12.85 A HM</b>	AAG1	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	14,3	42,0	<b>V28.0.625.14.42 A HM</b>	AD3T	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	60,0	<b>V28.0.625.14.60 A HM</b>	AK1F	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	85,0	<b>V28.0.625.14.85 A HM</b>	AD9S	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>

Bestellbeispiel // Order example: **V28.0.625.14.42 A HM**

simmill AX

simmill PMX

simmill PX

simmill SX

simmill UX

simmill VX

simmill H2

simmill K2

simmill MX

simmill OS

Index